

HITACHI

POWER FOR PROFESSIONALS



POUR LES CONDITIONS DE GARANTIE VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE 10

**AU TRAVAIL AVEC HITACHI !
HITACHI COMBINE PUISSANCE,
CONFORT ET FACILITÉ
DE TRAVAIL.**

ML36DAL(WF)

TONDEUSE SUR BATTERIE

36 V / 2 x 2.500 mAh /

40 cm / 17,1 kg

Référence ML36DAL



TVA incl. **499,-**
hors TVA 412,40

POUR LES HAIES PARTI-
CULIÈREMENT DENSES

4

LA PUISSANCE À
L'ÉTAT PUR

11

UN RÉSULTAT
PROPRE ET NET


12



NOUVEAU NOUVEAU



MOINS DE BRUITS ET DE VIBRATIONS POUR UNE PLUS GRANDE LONGÉVITÉ



1

CG-PE

DRESSE-BORDURE
835 mm / 2,3 kg
Référence CG-PE
Pour les sentiers et les parterres.

TVA incl. **135,-**
hors TVA 111,57



2

CG-MC

MINICULTIVATEUR
869 mm / 2,8 kg
Référence CG-MC
Aère le sol et cultive les parterres.

TVA incl. **229,-**
hors TVA 189,26



3

CG-PS

PERCHE ÉLAGUEUSE
1.179 mm / 1,7 kg
Référence CG-PS
Pour l'élagage en hauteur d'arbres et d'arbustes.

TVA incl. **195,-**
hors TVA 161,16



4

CG-GT

TÊTE FAUCHEUSE
850 mm / 1,7 kg
Référence CG-GT

TVA incl. **115,-**
hors TVA 95,04

CG27EBDP(SLN)(LQ)

MOTEUR SMARTFIT
26,9 cc / 0,88 kW / 4,4 kg
Référence CG27EBDP(SLN)
Le moteur et la machine ramenés à l'essentiel. Une puissance modulable grâce à quatre accessoires faciles à monter, rapidement opérationnels.

TVA incl. **425,-**
hors TVA 351,24

New PureFire



New PureFire

CG27EBDP(SL)(LP)

MOTEUR SMARTFIT AVEC TÊTE FAUCHEUSE


26,9 cc / 0,88 kW / 5 kg

Référence CG27EBDP(SL)

Nouveau moteur Pure Fire à démarrage S et très faible niveau vibratoire.

Flexibilité assurée par des accessoires complémentaires, fournis de série avec le CG-GT tête faucheuse.

TVA incl. **479,-**
hors TVA 395,87



Limiteur de régime. Réduit l'endommagement du moteur, le bruit et les vibrations

CG-EX

EXTENSION
900 mm / 0,9 kg
Référence CG-EX
Seulement pour le modèle CG-PS

TVA incl. **69,-**
hors TVA 57,02

Tête de coupe à 4 roulements à billes qui réduit les vibrations et prolonge la durée de vie

Doubles segments de pistons pour une pression constante et une réduction du transfert de chaleur

Arbre d'entraînement résistant à l'usure et réduisant les vibrations

Boîtier en aluminium qui réduit les vibrations et prolonge la durée de vie

LE MEILLEUR



CG22EAB(LP)(LE)

DÉBROUSSAILLEUSE
21.1 cc / 0,63 kW / 4,0 kg
Référence CG22EAB(LP)
Machine HSP compacte, légère et équipée du nouveau moteur Pure Fire puissant. Avec tête faucheuse. Poignée D.

TVA incl. **199,-**
hors TVA 164,46



CG25EUS(L)(LC) 4t / CG25EUS(LA) 4t

DÉBROUSSAILLEUSEs AVEC MOTEUR 4 TEMPS
25 c / 0,81 kW / 5,0/5,2 kg
Nouveau MOTEUR 4 TEMPS très sobre, avec une puissance inégalée et un couple élevé. Conforme à la norme Euro 2. Avec lame de coupe et tête faucheuse. Niveau sonore faible.



CG31EBS(P)(LA)

DÉBROUSSAILLEUSE
30,8 cc / 1,0 kW / 6,7 kg
Référence CG31EBS(P)
Machine HSP silencieuse avec nouveau moteur Pure Fire et S-Start. Système anti-vibration. Puissant et sobre (seulement 0,8 l/heure). Avec lame de coupe et tête faucheuse. Poignée U.

TVA incl. **275,-**
hors TVA 227,27



Référence CG25EUS(LC)
Poignée D.
TVA incl. **385,-**
hors TVA 318,18

Référence CG25EUS(LA)
Poignée U.
TVA incl. **399,-**
hors TVA 329,75

CG40EAS(P)(LA)

DÉBROUSSAILLEUSE
39,8 cc / 1,21 kW / 7,5 kg
Référence CG40EAS(P)
Machine HSP silencieuse avec nouveau moteur Pure Fire et S-Start. Moteur puissant et sobre (seulement 1,0 l/heure). Système anti-vibration. Avec lame de coupe et tête faucheuse. Poignée U.

TVA incl. **345,-**
hors TVA 285,12



CG40EJ(T)(LK)

DÉBROUSSAILLEUSE
39,8 cc / 1,31 kW / 8,2 kg
Référence CG40EJ(T)
Réglable à gauche et à droite séparément et rabattable. Fournie avec lame. Poignée U.

TVA incl. **569,-**
hors TVA 470,25



CG40EY(T)(LK) / CG47EY(T)(LK)

DÉBROUSSAILLEUSES
39,8/46,5 cc / 1,31/1,75 kW / 8,3/8,7 kg
Machine professionnelle avec poignée U antivibratoire. Réglable à gauche et à droite séparément et rabattable. Système anti-vibration. Fournie avec lame.

Référence CG40EY(T)
TVA incl. **669,-**
hors TVA 552,89

Référence CG47EY(T)
TVA incl. **729,-**
hors TVA 602,48

CASQUE POUR DÉBROUSSAILLER

Référence 713512
avec visière métallique et protection auditiveart.

TVA incl. **50,34**
hors TVA 41,60



FIL DE DÉBROUSSAILLAGE

En 3 exécutions et 7 diamètres À PARTIR DE

TVA incl. **3,33**
hors TVA 2,75



CH22EAP2(50)(LK) / CH22EBP2(62)(LL)

TAILLE-HAIE AVEC LAMIER DOUBLE LAME
couteaux de 50/62 cm / 21,1 cc / 0,65 kW / 4,3/4,7 kg

Nouveau moteur Pure Fire, conforme aux normes européennes d'émissions strictes. Quick-Twist et S-Start. Échappement à l'avant.

**CH22EAP2(50)(LK)**

Couteaux de finition de 50 cm
Référence CH22EAP2

TVA incl. **275,-**
hors TVA 227,27

CH22EBP2(62)(LL)

Couteaux d'élagage de 62 cm
Référence CH22EBP2

TVA incl. **315,-**
hors TVA 260,33

New
PureFire

S-START Q-TWIST

CH22ECP2(62)(LL) / CH22ECP2(78)(LM)

TAILLE-HAIE AVEC LAMIER DOUBLE LAME
couteaux de 62/78 cm / 21,1 cc / 0,65 kW / 5,0/5,2 kg

Nouveau moteur Pure Fire, conforme aux normes européennes d'émissions strictes. Triple affûtage des surfaces de coupe. Quick-Twist et S-Start. Système anti-vibration à ressorts. Échappement à l'avant : aucune gêne des gaz d'échappement dans le visage ni de pollution de la haie.

**CH22ECP2(62)(LL)**

Couteaux d'élagage de 62 cm
Référence CH22ECP2(LL)

TVA incl. **355,-**
hors TVA 293,39


CH22ECP2(78)(LM)

Couteaux d'élagage de 78 cm
Référence CH22ECP2(LM)

TVA incl. **379,-**
hors TVA 313,22

New
PureFire

S-START Q-TWIST

**SOLVANT DE RÉSINE**

400 ml
Référence 714841

TVA incl. **8,41**
hors TVA 6,95

**CH27EPA(LW)**

TAILLE-HAIE SUR PERCHE AVEC
LAMIER DOUBLE LAME
couteaux 550 mm / 26,9 cc / 0,88 kW / 6,2 kg
Référence CH27EPA(S)

Nouveau moteur Pure Fire silencieux répondant aux normes européennes d'émissions les plus strictes (NIVEAU 2). Machine idéale pour les hautes haies avec angle de lame réglable de 90° vers le bas à 45° vers le haut. S-Start pour un démarrage simple et rapide sans à-coup. Longueur totale de 2.325 mm. Vitesse de coupe élevée de 0,95 m/s.

New
PureFire S-START

TVA incl. **649,-**
hors TVA 536,36

Hitachi optimise le plaisir et la facilité de la tonte du gazon !

Capacité du bac de ramassage : 70 litres, carter de tonte en tôle robuste, fonction de mulching.

**ML140E(LA)**

TONDEUSE À ESSENCE
46 cm / 140 cc / 2,0 kW
Référence ML140E
Moteur B&S 500E, modèle à pousser.

TVA incl. **399,-**
hors TVA 329,75

**ML140EA(LA)**

TONDEUSE À ESSENCE
46 cm / 140 cc / 2,2 kW
Référence ML140EA
Moteur B&S 550E, entraînement des roues.

TVA incl. **499,-**
hors TVA 412,40

**ML190EA(LA)**

TONDEUSE À ESSENCE
46 cm / 190 cc / 2,4 kW
Référence ML190EA
Moteur B&S 650E, entraînement des roues, guidon recouvert de caoutchouc réglable en hauteur.

TVA incl. **599,-**
hors TVA 495,04

**ML190EB(LA)**

TONDEUSE À ESSENCE
51 cm / 190 cc / 2,4 kW
Référence ML190EB
Moteur B&S 650E, entraînement des roues, guidon recouvert de caoutchouc réglable en hauteur, vitesse à réglage progressif.

TVA incl. **699,-**
hors TVA 577,69



Réglage de la hauteur de coupe à 6 positions
(26-68 mm)

Compartiment batterie hermétique (propre)



Indicateur de capacité de batterie



Clé de sécurité

Le puissant moteur sans balai à charbon et sans entretien garantit une durée de travail maximale :

Modèle	ML36DL	ML36DAL
Standard	env. 13 min.	env. 11 min.
Mode silencieux	env. 15 min.	env. 13 min.

Niveau sonore (sans charge) dB

Modèle	ML36DL	ML36DAL
Standard	75	79
Mode silencieux	70	73

Arbre de poussée réglable en hauteur et rabattable

Modèle	ML36DL	ML36DAL	
Hauteur (mm)	4 positions d'utilisation	1.003	1.023
	715	755	
2 positions de rangement	595	625	
	208	290	



BRUSH
LESS
MOTOR

36V



NOUVEAU

LES TONDEUSES SUR BATTERIE HITACHI – POUR TONDRE EN SILENCE

Hitachi présente 2 nouvelles tondeuses sur batterie dans sa gamme d'outils à batterie 36 V. Des tondeuses idéales si vous préférez tondre en silence ou tout simplement de manière plus confortable. Directement prêtes à l'emploi, sans devoir faire l'appoint d'huile ou d'essence. Les moteurs sans balai à charbon sont extrêmement fiables, tout en assurant une plus grande longévité et une puissance optimale, garantissant ainsi un temps de travail le plus long possible.

ML36DL(WG)
TONDEUSE SUR BATTERIE
36 V / 2.500 mAh / 34 cm / 14,4 kg
Référence ML36DL
Bac collecteur de 37 l. Avec batterie 36 V, 2.500 mAh et chargeur UC36YRL.

TVA incl. 399,-
hors TVA 329,75



ML36DAL(WF)
TONDEUSE SUR BATTERIE
36 V / 2.500 mAh / 40 cm / 17,1 kg
Référence ML36DAL
Bac collecteur de 43 l. Avec 2 batteries 36 V, 2.500 mAh et chargeur UC36YRL.

TVA incl. 499,-
hors TVA 412,40



PUISQUE L'ON PARLE DE SILENCE, DE PUISSANCE ET DE CONVIVIALITÉ ...

Outillage 36 V Hitachi : aucun gaz d'échappement et donc très écologique.

Pas de bruit, idéal en cas d'utilisation dans des environnements tels que les hôpitaux.

Très grande capacité et donc très longue autonomie. Un entretien simple et ... une machine directement prête à l'emploi, sans perte de temps ! Confort et rapidité, pour un travail agréable. C'est cela, Hitachi !




TVA incl. **1099,-**
hors TVA 908,26

BL36200(WO)


SAC À DOS BATTERIE
36 V / 21 Ah (750 Wh) Li-ion
Référence BL36200(WO)

Autonomie jusqu'à 8 heures, une journée complète, par charge. Sac à dos léger et spécialement conçu pour être confortable à porter. Indicateur de batterie. Circuit de protection multiplex. Raccordement USB et adaptateur slide. Temps de charge max. 10 heures.

Autonomie par charge de batterie :



Autonomie des coupe-bordures par charge de batterie :



36V HITACHI DÉBROUSSAILLEUSES SUR BATTERIE

- la nouvelle technologie « Moteur à disque »
- vitesse variable
- frein Quick-Stop.
- excellent équilibre
- commande aisée
- livrées sans batterie et chargeur



CG36DAL(L4)

POIGNÉE D AVEC PERCHE TÉLESCOPIQUE
36 V / 5,8 kg / 1.880 mm
fermé 1.320 mm
Référence CG36DAL(L4)

TVA incl. 499,-
hors TVA 412,40

CG36DAL(L5)

POIGNÉE U AVEC PERCHE TÉLESCOPIQUE
36 V / 6,0 kg / 1.880 mm
fermé 1.320 mm
Référence CG36DAL(L5)

TVA incl. 499,-
hors TVA 412,40

CG36DL(L4)

POIGNÉE D
36 V / 5,5 kg / 1.900 mm
Référence CG36DL(L4)

TVA incl. 369,-
hors TVA 304,96

CG36DL(L5)

POIGNÉE U
36 V / 5,5 kg / 1.900 mm
Référence CG36DL(L5)

TVA incl. 369,-
hors TVA 304,96

UC36YRSL(WN)

POWERPACK 36 V - 2.0 Ah Li-ion
Référence UC36YRSL(WN)
Chargeur refroidi par air UC36YRSL et batterie slide BSL3620.
Si vous ne devez pas travailler toute la journée avec une machine Hitachi 36 V.

TVA incl. 199,-
hors TVA 164,46



CS36DL(L4)

TRONÇONNEUSE SUR BATTERIE
36 V / 30 cm / 3,6 kg
Référence CS36DL(L4)
Frein de chaîne, éclairage LED du niveau d'huile, griffe d'abattage. Réglage de chaîne sans outil. Débit d'huile de chaîne ajustable. Crochet. Livrée sans batterie. Pas de chaîne : 3/8" Chaînon d'attaque : 0,05"

TVA incl. 299,-
hors TVA 247,11



CH36DL(L4)

TAILLE-HAIE SUR BATTERIE
36 V / 62 cm / 3,2 kg
Référence CH36DL(L4)
Vitesse réglable sur 4 positions. Poignée D et large sous-poignée soft-grip. Boîtier plat en aluminium à longue durée de vie. Triple affûtage des surfaces de coupe. Livré sans batterie.

TVA incl. 199,-
hors TVA 164,46



RB36DL(L4)

SOUFFLEUR SUR BATTERIE
36 V / 3,6 kg
Référence RB36DL(L4)
Moteur sans balais. Sélecteur 4 vitesses + position turbo. Excellent équilibre. Interrupteur électronique facile à utiliser. Livré sans batterie. Déplacement d'air en position turbo de 800 m³/heure. Vitesse d'air max. 53 m/s.

TVA incl. 425,-
hors TVA 351,24

CS33EB(35P)(WE)

TRONÇONNEUSE

GUIDE DE 35 cm / 32,3 cc /
1,25 kW / 3,8 kg

Référence CS33EB(35P)

La vraie qualité Hitachi pour un prix d'entrée de gamme. Dernier modèle, version 2, donc la meilleure technologie comprenant le moteur écologique et sobre Pure Fire ainsi qu'une pompe d'amorçage. Pas de chaîne de 3/8", chaînon d'attaque de 0,05".

TVA incl. **199,-**
hors TVA 164,46

**CS40EA(38P)(LB)**

TRONÇONNEUSE

GUIDE DE 38 cm / 39,6 cc /
1,80 kW / 4,4 kg

Référence CS40EA(38P)

Machine puissante et légère. Très complète : Moteur Pure Fire, pompe d'amorçage, S-Start, choke automatique et système anti-vibration. Pas de chaîne de 0,325", chaînon d'attaque de 0,05".

TVA incl. **379,-**
hors TVA 313,22

**CS27EPAP(LA)**

PERCHE ÉLAGUEUSE



GUIDE DE 25 cm / 26,9 cc /
0,88 kW / 5,6 kg

Référence CS27EPAP

Nouveau moteur Pure Fire répondant aux normes européennes d'émissions les plus strictes (NIVEAU 2). Légère et pratique à utiliser, longueur standard de 1.800 mm, extensible jusqu'à 2.700 mm. Extensions disponibles en option. Pas de chaîne de 3/8", chaînon d'attaque de 0,043".

TVA incl. **545,-**
hors TVA 450,41



	Référence	TVA incl.	hors TVA
			
Chaînes de tronçonneuses:			
CS33EB(35P)(WE) ET CS35Y(LA)	781124	23,11	19,10
CS40EA(38P)(LB)	781135	26,62	22,-
			
Chaînes de tronçonneuses avec guide:			
CS33EB(35P)(WE) ET CS35Y(LA)	781234	43,56	36,-
CS40EA(38P)(LB)	781245	62,19	51,40

**SYSTÈME DE REMPLISSAGE POUR ESSENCE OU HUILE**

Référence 714826 (d'essence) / 714827 (de l'huile)

TVA incl. **21,18**
hors TVA 17,50

**JERRYCANS**

Seulement, 5 litre, référence 714821

TVA incl. **5,75**
hors TVA 4,75

Double, 5 + 3 litre, référence 714822

TVA incl. **26,02**
hors TVA 21,50

**CS-EX**

EXTENSION

600 mm / 0,6 kg

Référence CS-EX

Pour CS27EPAP et CH27EPA(S)

TVA incl. **69,-**
hors TVA 57,02

CS-EXB

EXTENSION

900 mm / 0,9 kg

Référence CS-EXB

Pour CS27EPAP et CH27EPA(S)

TVA incl. **69,-**
hors TVA 57,02

**HUILE 2 TEMPS**

Référence 714811

100 ml.

TVA incl. **2,12**
hors TVA 1,75

**HUILE DE CHAÎNE BIOLOGIQUE**

Référence 714816

Sur la base d'huile végétale biodégradable, 1 litre.

TVA incl. **8,17**
hors TVA 6,75

CS35Y(LA)

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE
GUIDE DE 35 cm / 2.000 W / 5,4 kg
Référence CS35Y

Machine très équilibrée. Sécurité accrue : frein « kickback » mécanique, limiteur de courant de démarrage et protection contre les surcharges. Maniabilité accrue : réglage de chaîne sans outil. Confort accru : commutateur grand et pratique, et poignée soft-grip. Facilité accrue : regard de réservoir d'huile de chaîne (150 cc) et guide de chaîne à pignon. Rapidité accrue : vitesse de coupe : 14,5 m/s. Fonctionnalité accrue : débit d'huile réglable. Pas de chaîne de 3/8", chaînon d'attaque de 0,05".

TVA incl. **219,-**
 hors TVA 180,99



PANTALONS
 À PARTIR DE

TVA incl. **111,32**
 hors TVA 92,-

VESTES

À PARTIR DE

TVA incl. **56,87**
 hors TVA 47,-

CLASS 0
 À PARTIR DE

TVA incl. **114,23**
 hors TVA 94,40



CLASS 0



CLASS 2

BOTTES/ BOTTINES

À PARTIR DE

TVA incl. **110,35**
 hors TVA 91,20



CASQUE AVEC INDICATEUR D'UV

Référence 713511

TVA incl. **65,58**
 hors TVA 54,20



GANTS POUR TRONÇONNEUSE

Par paire

TVA incl. **28,45**
 hors TVA 23,51

NOUVEAU !



LUNETTES DE SÉCURITÉ

Référence 713507

Lentille duo-sphérique. Lunettes sans montures. Intérieur à revêtement anti-flou. Extérieur extrêmement résistant aux rayures. Conforme aux normes EN166 & EN170. Filtre UV400.

TVA incl. **12,04**
 hors TVA 9,95

**ENREGISTREZ VOTRE
NOUVELLE MACHINE
DANS LES 4 SEMAINES
SUR NOTRE SITE ET
BÉNÉFICIEZ DE 2 ANS
DE GARANTIE D'USINE
SUPPLÉMENTAIRE ...
SANS FRAIS !**



3 ans de garantie d'usine complète sur vice de forme. Pas de coût supplémentaire. Valable sur chaque machine achetée chez l'un des revendeurs Hitachi agréés (voyez notre site).

**ET DÉSORMAIS AUSSI 3 ANS DE GARANTIE SUR
TOUS LES CHARGEURS ET BATTERIES**

Voilà ce que nous entendons par une certitude optimale ! Les batteries et chargeurs de Hitachi sont d'une telle qualité que nous vous accordons avec plaisir sur ces articles cette garantie de 3 ans pour défauts de fabrication. Hitachi, c'est la certitude, chaque jour !

**POUR TOUTES LES CONDITIONS ET L'ENREGISTREMENT,
CONSULTEZ NOTRE SITE (page 12)**

RB24EAP(LA)

SOUFFLEUR
23,9 cc / 0,89 kW / 3,9 kg
Référence RB24EAP
Léger, commande à une seule main et nouveau moteur Pure Fire. Débit d'air 12,5m³/min., vitesse de souffle 60,0 m/sec.

TVA incl. 199,-
hors TVA 164,46



A25EB(N)(L4)

POMPE À EAU
21,1 cc / 0,74 kW / 5,1 kg
Référence A25EB(N)
Machine HSP légère et très performante : Hauteur d'aspiration de 8 m, hauteur de refoulement de 35 m.

TVA incl. 349,-
hors TVA 288,43



DA200E(SP)

TARIÈRE À UN OPÉRATEUR
32,2 cc / 1,17 kW / 8 kg
Référence DA200E(SP)
Nouveau moteur Pure Fire répondant aux normes européennes d'émissions les plus strictes (NIVEAU 2). Capacité de forage jusqu'à 200 mm de diamètre. S-Start : démarrage simple et rapide sans à-coup. Tarières disponibles en option.

TVA incl. 599,-
hors TVA 495,04

New PureFire S-START



DA300E(LA)

TARIÈRE POUR DEUX OPÉRATEURS
50,2 cc / 1,54 kW / 17 kg
Référence DA300E
Capacité de forage jusqu'à 300 mm de diamètre. Poignées ajustables et protection par double commande. Tarières disponibles en option.

TVA incl. 999,-
hors TVA 825,62



TARIÈRES

Disponibles en option 55 - 300 mm
À PARTIR DE
TVA incl. 180,29
hors TVA 149,-



NOUVEAU !

**RÉSERVOIR DE
PRESSION D'EAU
WPT10**

Référence 712630
Boîtier en plastique.
Contenance utile : 10 l, contenance totale : 12,5 l. Pression : 3 bars (44PSI). Le capot supérieur évite d'encrasser le mécanisme de pompage. Filtre à eau intégré. Tuyau transparent de 4 mètres fourni de série, avec raccord rapide 1/2" et joint hydraulique.

TVA incl. 96,20
hors TVA 79,50



UN VRAI DUR :

**MOTEUR NEW PURE FIRE DE 75 CM3,
PUISSANCE DE 3,9 kW ET CONFORMITÉ
AUX NORMES D'ÉMISSIONS DE NIVEAU 2 !**

Le moteur NewPureFire des nouvelles tronçonneuses à disque thermiques Hitachi augmente la puissance de la machine et réduit la consommation de carburant. Une combustion bien plus efficace grâce au système unique d'admission et d'échappement du mélange air/carburant du moteur. Un compensateur régule le rapport air/carburant de manière à ce qu'en cas de saturation du filtre à air, le mélange de carburant ne soit pas trop riche et le moteur continue à fonctionner de manière optimale.

NOUVEAU !

CM75EBP(LA)*

TRONÇONNEUSE À DISQUE

Référence CM75EBP(LA)

TVA incl. **845,79**
hors TVA 699,-



* Disponible à partir de 05.2015.

CM75EAP(LA)*

TRONÇONNEUSE À DISQUE

Référence CM75EAP(LA)

TVA incl. **785,29**
hors TVA 649,-



NOUVEAU !

Numéro du modèle	CM75EAP(LA)	CM75EBP(LA)
Numéro de référence	CM75EAP(LA)	CM75EBP(LA)
Motorisation	2 temps	2 temps
Cylindrée	75 cc	75 cc
Puissance	3,9 Kw / 5,3 ch	3,9 Kw / 5,3 ch
Diamètre de lame	305 mm	355 mm
Épaisseur max. de lame	3,5 mm	4,0 mm
Alésage	20 mm (ou 25,4 avec bague adaptatrice)	20 mm (ou 25,4 avec bague adaptatrice)
Régime moteur	4200 t/min.	4200 t/min.
Réservoir de carburant	1.100 ml	1.100 ml
Soupape de décompression	oui	oui
Poids à sec	10,4 kg	10,6 kg

LAMES DIAMANTÉES PROLINE

Qualité supérieure dans une gamme ingénieuse. Catégorie supérieure !

Type de lame	Taille	Numéro de référence	Prix hors TVA en €	Prix avec TVA en €
Universelle	300 x 20 mm	773004	65,-	78,65
Universelle	350 x 20 mm	773006	85,-	102,85
Pour matériaux durs	300 x 20 mm	773012	110,-	133,10
Pour matériaux durs	350 x 20 mm	773014	130,-	157,30
Pour matériaux tendres	300 x 20 mm	773018	175,-	211,75
Pour matériaux tendres	350 x 20 mm	773020	195,-	235,95



**HSP****AW100(LA)**

NETTOYEUR HAUTE
PRESSION
1.400 W / 70 bars
Référence AW100
Réglage variable de la
pression.

TVA incl. **119,-**
hors TVA 98,35

NOUVEAU !**HSP****AW130 (LA)**

NETTOYEUR HAUTE
PRESSION
1.600 W / 90 bars
Référence AW130
Réglage variable de la
pression. Avec roues.

TVA incl. **199,-**
hors TVA 164,46

NOUVEAU !**HSP****AW150 (LA)**

NETTOYEUR HAUTE
PRESSION
2.000 W / 110 bars
Référence AW150
Réglage variable de la
pression. Dévidoir prati-
que. Avec roues.

TVA incl. **299,-**
hors TVA 247,11

NOUVEAU !

NOUVEAU : LA FORCE AU SERVICE DE LA PROPRETÉ

Trois nouveaux nettoyeurs haute pression Hitachi. Raffinement, puissance et propreté. Légers et compacts. Avec protection thermique. Fonction siphon pour les modèles AW130 et AW150.

Modèle	AW100	AW130	AW150
Puissance absorbée	1.400 W	1.600 W	2.000 W
Pression de fonctionnement	70 bars	90 bars	110 bars
Pression maximale autorisée	100 bars	130 bars	150 bars
Pression d'arrivée maximale	7 bars	7 bars	7 bars
Poids	5,4 kg	8,3 kg	12,4 kg
Flexible haute pression	5 m	10 m	10 m sur dévidoir
Débit / consommation d'eau	5,5 l / min.	6,0 l / min.	6,67 l / min.

