

Action valable du 01 octobre 2014 jusqu'au 31 mars 2015.

HITACHI

POWER FOR PROFESSIONALS

RB24E
SOUFFLEUR



239,-

197,52 hors T.V.A.

CS33EB(35P)

TRONÇONNEUSE AVEC
MOTEUR PURE FIRE,
ÉCOLOGIQUE ET EFFICACE

199,-

164,46 hors T.V.A.



CG27EBDP(SLN)

NOUVEAU MOTEUR SMARTFIT
6 accessoires différents
à sélectionner!



NOUVEAU

425,-

351,24 hors T.V.A.

**L'AUTOMNE
ARRIVE SOYEZ
PRÊT**

**3 ANS
HITACHI
GARANTIE**

ÉGALEMENT SUR LES
CHARGEURS ET ACCUS

Pour les conditions regardez
sur: www.hitachi-powertools.be

**BODYWARMER OFFERT AVEC
NOMBREUSES MACHINES**





RB100EF

43,1 cc / 2,0 kW / 9,5 kg
SOUFFLEUR À DOS
Souffleur haute performance, Débit d'air 10,2 m³/min.
Vitesse de souffle 74,1 m/sec.

629,-

519,83 hors T.V.A.

199,-

164,46 hors T.V.A.



RB24EAP

SOUFFLEUR
23,9 cc / 0,89 kW / 3,9 kg
Léger, commande à une seule main et nouveau moteur Pure Fire.
Débit d'air 12,5m³/min., vitesse de souffle 60,0 m/sec.

HSP

239,-

197,52 hors T.V.A.

RB24E

SOUFFLEUR
23,9 cc / 0,84 kW / 4,1 kg
Léger, commande à une seule main et nouveau moteur Pure Fire.
Débit d'air 10,3 m³/min., vitesse de souffle 48,6 m/sec.
Kit d'aspiration RB-HVA livrable en option.

HSP



RB-HVA

Kit d'aspiration pour le modèle RB24E

HSP

65,-

53,72 hors T.V.A.



POUR UN JARDIN PROPRE ET SOIGNÉ !

2



RB65EF

64,7 cc / 2,9 kW / 10,4 kg
SOUFFLEUR À DOS
Souffleur haute performance. Le plus silencieux, le plus puissant et le plus confortable de sa catégorie. Débit d'air 15,5m³/sec. Vitesse de souffle 87,0 m/sec.

785,-

648,76 hors T.V.A.

CH22EAP2 / CH22EBP2

TAILLE-HAIE AVEC LAMIER DOUBLE LAME

couteaux de 50/62 cm / 21,1 cc / 0,65 kW / 4,3/4,7 kg

Nouveau moteur Pure Fire, conforme aux normes européennes d'émissions strictes. Quick-Twist et S-Start. Échappement à l'avant,

CH22EAP2
Couteaux de finition de 50 cm

275,-

227,27 hors T.V.A.

CH22EBP2
Couteaux d'élagage de 62 cm

315,-

260,33 hors T.V.A.

CH22ECP2(LL) / CH22ECP2(LM)

TAILLE-HAIE AVEC LAMIER DOUBLE LAME

couteaux de 62/78 cm / 21,1 cc / 0,65 kW / 5,0/5,2 kg
Nouveau moteur Pure Fire, conforme aux normes européennes d'émissions strictes. Triple affûtage des surfaces de coupe. Quick-Twist et S-Start. Échappement à l'avant et système antivibratoire à ressorts.

Échappement à l'avant : aucune gêne des gaz d'échappement dans le visage ni de pollution de la haie.

CH22ECP2(LL)
Couteaux d'élagage de 62 cm

355,-

293,39 hors T.V.A.

CH22ECP2(LM)
Couteaux d'élagage de 78 cm

379,-

313,22 hors T.V.A.



+ ET BODYWARMER HITACHI OFFERT

Chez les CH22ECP2(LL), CH22ECP2(LM), CH27EPA(S)



SOLVANT DE RÉSINE
400 ml
art. n° : 714841

8,41

6,95 hors T.V.A.

CH27EPA(S)

TAILLE-HAIE SUR PERCHE AVEC LAMIER DOUBLE LAME

couteaux 550 mm / 26,9 cc / 0,88 kW / 6,2 kg

Nouveau moteur Pure Fire silencieux répondant aux normes européennes d'émissions les plus strictes (NIVEAU 2). Machine idéale pour les hautes haies avec angle de lame réglable de 90° vers le bas à 45° vers le haut. S-Start pour un démarrage simple et rapide sans à-coup. Longueur totale de 2 325 mm. Vitesse de coupe élevée de 0,95 m/s.

New PureFire

S-START

649,-

536,36 hors T.V.A.

New PureFire S-START Q-TWIST



Illustration: CH22EBP2

New PureFire

Q-TWIST

S-START



3



CS35Y

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE
GUIDÉ DE 35 cm / 2.000 W / 5,4 kg

Machine très équilibrée. Sécurité accrue : frein « kick-back » mécanique, limiteur de courant de démarrage et protection contre les surcharges. Maniabilité accrue : réglage de chaîne sans outil. Confort accru : commutateur grand et pratique, et poignée soft-grip. Facilité accrue : regard de réservoir d'huile de chaîne (150 cc) et guide de chaîne à pignon. Rapidité accrue : vitesse de coupe : 14,5 m/s. Fonctionnalité accrue : débit d'huile réglable. Pas de chaîne de 3/8", chaînon d'attaque de 0,05".



219,-

180,99 hors T.V.A.



Type	CS30Y	CS35Y	CS40Y	CS45Y
Longueur de guide	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Poids	5,3 kg	5,4 kg	5,5 kg	5,6 kg
T.V.A. inclu	209,-	219,-	229,-	269,-
Hors T.V.A.	172,73	180,99	189,26	222,31

4

CHAÎNES DE TRONÇONNEUSES

Pas de chaîne (inch)	Chaînon d'attaque (mm/inch)	Longueur (cm/inch)	Nom- bre de chaînons	n° de ref.	Prijs € incl. BTW	Prijs € ex. BTW
1/4" LP	1,3 mm (.050")	25 cm (10")	60	781110	17,91	14,80
3/8" LP	1,3 mm (.050")	25 cm (10")	40	781120	17,91	14,80
3/8" LP	1,3 mm (.050")	30 cm (12")	45	781122	19,72	16,30
3/8" LP	1,3 mm (.050")	35 cm (14")	52	781124	23,11	19,10
3/8" LP	1,3 mm (.050")	40 cm (16")	57	781126	25,29	20,90
.325" NK	1,3 mm (.050")	33 cm (13")	56	781133	23,47	19,40
.325" NK	1,3 mm (.050")	38 cm (15")	64	781135	26,62	22,00
.325" NK	1,3 mm (.050")	40 cm (16")	66	781136	27,59	22,80
.325" NK	1,3 mm (.050")	45 cm (18")	72	781138	30,01	24,80
.325" NK	1,3 mm (.050")	50 cm (20")	78	781140	34,85	28,80

CS33EDT(LA)

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE
GUIDÉ DE 30 cm / 32,2 cc / 1,3 kW / 3,4 kg

Machine ergonomique avec moteur Pure Fire, pompe d'amorçage, choke automatique et système anti-vibration unique. Pas de chaîne de 3/8", chaînon d'attaque de 0,05".

New PureFire

S-START



349,-

288,43 hors T.V.A.



+ ET BODYWARMER
HITACHI OFFERT

CS33EB(35P)

TRONÇONNEUSE
GUIDÉ DE 35 cm / 32,3 cc / 1,25 kW / 3,8 kg

La vraie qualité Hitachi pour un prix d'entrée de gamme. Dernier modèle, version 2, donc la meilleure technologie comprenant le moteur écologique et sobre Pure Fire ainsi qu'une pompe d'amorçage. Pas de chaîne de 3/8", chaînon d'attaque de 0,05".



199,-

164,46 hors T.V.A.

New PureFire

HSP

S-START

CS40EA(38P)

TRONÇONNEUSE

GUIDÉ DE 38 cm / 39,6 cc / 1,80 kW / 4,4 kg

Machine puissante et légère.

Très complète : Moteur Pure Fire, pompe d'amorçage, S-Start, choke automatique et système anti-vibration.

Pas de chaîne de 0,325", chaîne d'attaque de 0,05".



+ ET BODYWARMER
HITACHI OFFERT



379,-

New PureFire S-START

313,22 hors T.V.A.

CS40EA(40P)

Comme CS40EA(38P) Longueur de coupe 40 cm., 4,4 kg



+ ET BODYWARMER
HITACHI OFFERT



409,-

New PureFire S-START

338,02 hors T.V.A.

CS40EA(45P)

Comme CS40EA(38P) Longueur de coupe 45 cm., 4,4 kg



+ ET BODYWARMER
HITACHI OFFERT



425,-

New PureFire S-START

351,24 hors T.V.A.

CS51EAP(40)

TRONÇONNEUSE

GUIDE DE 40 cm / 50,1 cc / 2,60 kW / 5,1 kg

Machine puissante avec moteur New Pure Fire répondant aux normes européennes d'émissions les plus strictes (NIVEAU 2), pompe d'amorçage, S-Start, choke automatique, système de décompression DECOMP (70% de résistance du lanceur en moins) et système anti-vibration.

Pas de chaîne de 0,325", chaîne d'attaque de 0,05".



+ ET BODYWARMER
HITACHI OFFERT



559,-

New PureFire



461,98 hors T.V.A.

CS51EAP(45)

TRONÇONNEUSE

Comme CS51EAP(40) Longueur de coupe 45 cm., 5,1 kg



+ ET BODYWARMER
HITACHI OFFERT



569,-

New PureFire



470,25 hors T.V.A.

CS51EAP(50)

TRONÇONNEUSE

Comme CS51EAP(40) longueur de coupe 50 cm., 5,1 kg



+ ET BODYWARMER
HITACHI OFFERT



588,99

New PureFire



486,77 hors T.V.A.

5

New PureFire

S-START



CS27EPAP

PERCHE ÉLAGUEUSE

GUIDE DE 25 cm / 26,9 cc / 0,88 kW / 5,6 kg

Nouveau moteur Pure Fire répondant aux normes européennes d'émissions les plus strictes (NIVEAU 2). Légère et pratique à utiliser, longueur standard de 1.800 mm, extensible jusqu'à 2.700 mm. Extensions disponibles en option.

Pas de chaîne de 3/8", chaîne d'attaque de 0,043".

545,-

450,41 hors T.V.A.



+ ET BODYWARMER
HITACHI OFFERT




CS-EX

EXTENSION 600 mm / 0,6 kg

Pour CS27EPAP et CH27EPA(S)

69,-

57,02 hors T.V.A.



CS-EXB

EXTENSION 900 mm / 0,9 kg

Pour CS27EPAP et CH27EPA(S)

69,-

57,02 hors T.V.A.

RB36DL(L4)

SOUFFLEUR SUR BATTERIE

36 V / 3,6 kg

Moteur sans balais. Sélecteur 4 vitesses + position turbo. Excellent équilibre. Interrupteur électronique facile à utiliser. Livré sans batterie. Déplacement d'air en position turbo de 800 m³/heure. Vitesse d'air max. 53 m/s.



425,-

351,24 hors T.V.A.

BL36200(WO)

SAC À DOS BATTERIE

36 V / 21 Ah (750 Wh) Li-ion

Autonomie jusqu'à 8 heures, une journée complète, par charge. Sac à dos léger et spécialement conçu pour être confortable à porter. Très respectueux de l'environnement. Indicateur de batterie. Silencieux, idéal pour une utilisation dans des environnements tels que des hôpitaux. Circuit de protection multiplex. Raccordement USB et adaptateur slide. Temps de charge max. 10 heures.

JUSQU'À 800 RECHARGES



+ ET BODYWARMER
HITACHI OFFERT



1099,-

908,26 hors T.V.A.

6



CH36DL(L4)

TAILLE-HAIE SUR BATTERIE

36 V / 62 cm / 3,2 kg

Vitesse réglable sur 4 positions. Poignée D et large sous-poignée soft-grip. Boîtier plat en aluminium à longue durée de vie. Triple affûtage des surfaces de coupe. Livré sans batterie.

199,-

164,46 hors T.V.A.

CS36DL(L4)

TRONÇONNEUSE SUR BATTERIE

36 V / 30 cm / 3,6 kg

Frein de chaîne, éclairage LED du niveau d'huile, griffe d'abattage. Réglage de chaîne sans outil. Débit d'huile de chaîne ajustable. Crochet. Livrée sans batterie. Pas de chaîne : 3/8" Chaînon d'attaque : 0,05"



299,-

247,11 hors T.V.A.

UC36YRSL(WN)

POWERPACK 36 V - 2.0 Ah

Li-ion

Chargeur refroidi

par air

UC36YRSL et

batterie slide

BSL3620.



199,-

164,46 hors T.V.A.

36V HITACHI DÉBROUSSAILLEUSES SUR BATTERIE
 Quatre machines sur batterie avec la nouvelle technologie
 « Moteur à disque ». Vitesse variable. Frein Quick-Stop.
 Excellent équilibre. Commande aisée. Livrées sans batterie.



CG36DL(L4)
 POIGNÉE D
 36 V / 5,5 kg / 1.900 mm

369,-

304,96 hors T.V.A.

CG36DL(L5)
 POIGNÉE U
 36 V / 5,5 kg / 1.900 mm

369,-

304,96 hors T.V.A.



CG36DAL(L4)
 POIGNÉE D AVEC PERCHE
 TÉLESCOPIQUE
 36 V / 5,8 kg / 1.880 mm
 fermé 1.320 mm

499,-

412,40 hors T.V.A.



499,-

412,40 hors T.V.A.

CG36DAL(L5)
 POIGNÉE U AVEC PERCHE
 TÉLESCOPIQUE
 36 V / 6,0 kg / 1.880 mm
 fermé 1.320 mm



- * CAPACITÉ EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE
- * PAS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT NOCIFS
- * INCROYABLEMENT SILENCIEUX
- * ENTRETIEN SIMPLE
- * IMMÉDIATEMENT PRÊTS À L'EMPLOI

Autonomie par charge de batterie :

CH36DL		± 50 min
		± 8 heures
RB36DL		± 9 min
		± 1,5 heures
CS36DL		± 170 sciages
		± 1700 sciages

Autonomie des coupe-bordures par charge de batterie :

	Vitesse élevée : environ 19 min
	Vitesse normale : environ 35 min
	Vitesse élevée : environ 3 heures
	Vitesse normale : environ 5,5 heures

CG22EAB(LP)

DÉBROUSSAILLEUSE

21.1 cc / 0,63 kW / 4,0 kg

Machine HSP compacte et légère équipée du nouveau moteur Pure Fire puissant et avec tête faucheuse. Poignée D.

HSP

New PureFire

8



199,-

164,46 hors T.V.A.

HSP

S-START

New PureFire



CG22EAS(SLP)

DÉBROUSSAILLEUSE

21.1 cc / 0,63 kW / 4,4 kg

Machine HSP avec nouveau moteur Pure Fire puissant, sobre, compact et léger. S-Start, système anti-vibration, poignée D et tête faucheuse.

255,-

210,74 hors T.V.A.



CG25EUS(LA)

DÉBROUSSAILLEUSE

25 cc / 0,81 kW / 5,2 kg

Nouveau **MOTEUR 4 TEMPS**

très sobre, avec une puissance

inégalée et un couple élevé.

Conforme à la norme Euro 2.

Avec lame de coupe et tête

faucheuse. Niveau sonore faible.

Poignée U.



399,-

329,75 hors T.V.A.



CG25EUS(LC)

DÉBROUSSAILLEUSE

25 cc / 0,81 kW / 5,0 kg

MOTEUR 4 TEMPS

Comme la CG25EUS(LA) avec poignée D.

Niveau sonore faible.



385,-

318,18 hors T.V.A.



CG31EBS(P)

DÉBROUSSAILLEUSE

30,8 cc / 1,0 kW / 6,7 kg

Machine HSP silencieuse avec nouveau moteur Pure Fire et S-Start. Système anti-vibration. Puissant et sobre (seulement 0,8 l/heure). Avec lame de coupe et tête faucheuse. Poignée U.

HSP

S-START

New PureFire

275,-

227,27 hors T.V.A.



CG40EY(T)

DÉBROUSSAILLEUSE

39,8 cc / 1,31 kW / 8,3 kg

Machine professionnelle

avec poignée U

antivibratoire.

Réglable à gauche et à droite

séparément et rabattable.

Système anti-vibration.

Fournie avec lame.



+ ET BODYWARMER
HITACHI OFFERT

669,-

552,89 hors T.V.A.

CG40EAS(P)

39,8 cc / 1,21 kW / 7,5 kg
Machine HSP silencieuse avec
nouveau moteur Pure Fire et
S-Start. Moteur puissant et sobre
(seulement 1,0 l/heure).
Système anti-vibration.
Avec lame de coupe et tête
faucheuse. Poignée U.



+ ET BODYWARMER
HITACHI OFFERT

345,-

285,12 hors T.V.A.

HSP New PureFire S-START

NOUVEAU



CG27EBDP(SLN)

BLOC MOTEUR SMARTFIT
26,9 cc / 0,88 kW / 4,3 kg
Machine avec nouveau moteur Pure fire,
S-start, poignée D ergonomique et anti-
vibrations
6 accessoires différents à
selectionnez! (en option)

425,-

351,24 hors T.V.A.



+ ET BODYWARMER
HITACHI OFFERT

CG-PE SMARTFIT

DRESSE-BORDURE
835 mm / 2,3 kg
Pour les sentiers et les
parterres.



135,-

111,57 hors T.V.A.

CG-MC SMARTFIT

MINICULTIVATEUR
869 mm / 2,8 kg
Aère le sol et cultive les
parterres.



229,-

189,26 hors T.V.A.

CG-GT
SMARTFIT
TÊTE FAUCHEUSE
850 mm, 1,7 kg



115,-

95,04 hors T.V.A.

CG-HT SMARTFIT

TAILLE-HAIE
1.426 mm / 2,3 kg
Pour la coupe et l'égagage en hau-
teur.



275,-

227,27 hors T.V.A.

CG-PS SMARTFIT

PERCHE ÉLAGUEUSE
1.179 mm / 1,7 kg
Pour l'égagage en hauteur
d'arbres et d'arbustes.



195,-

161,16 hors T.V.A.

CG-EX SMARTFIT
EXTENSION POUR CG-PS
600 mm / 0,9 kg



69,-

57,02 hors T.V.A.

CG40EYA(TP)

DÉBROUSSAILLEUSE
39,8 cc / 1,25 kW / 8,3 kg
Moteur Pure Fire puissant et sobre.
Machine professionnelle avec
poignée U antivibratoire. Réglable
à gauche et à droite séparément et
rabattable. Système anti-vibration.
Fournie avec lame.

New
PureFire



+ ET BODYWARMER
HITACHI OFFERT

715,-

590,91 hors T.V.A.

CG47EY(T)

DÉBROUSSAILLEUSE
46,5 cc / 1,75 kW / 8,7 kg
Machine professionnelle avec
poignée U antivibratoire.
Réglable à gauche et à droite
séparément et rabattable.
Système anti-vibration. Fournie
avec lame.



+ ET BODYWARMER
HITACHI OFFERT

729,-

602,48 hors T.V.A.

HSP**A25EB(N)****POMPE À EAU**

21,1 cc / 0,74 kW / 5,1 kg

Machine HSP légère et très performante : Hauteur d'aspiration de 8 m, hauteur de refoulement de 35 m.

349,-

288,43 hors T.V.A.

**E57MA****GROUPE ÉLECTROGÈNE**

5.100 W / 21 l / 78 kg

Le moteur 4 temps de 391 cc refroidi par air fournit durant 8 heures 5.100 W ou une puissance maximale de 5.700 W. Capteur et indication du niveau d'huile, voltmètre et lampe pilote, protection contre l'arrêt du moteur.

**+ ET BODYWARMER
HITACHI OFFERT****2116,29**

1749,- hors T.V.A.

HSP**E35MB****GROUPE ÉLECTROGÈNE**

2.800 W / 6 l / 55 kg

Machine HSP avec moteur 4 temps de 296 cc, fiable et sobre, avec refroidissement par air. Fournit 2 800 W en continu et une puissance maximale de 3 500 W, pendant 3 heures. Capteur et indication du niveau d'huile, voltmètre, protection contre l'arrêt du moteur.

1075,-

888,43 hors T.V.A.

DA200E(SP)

32,2 cc / 1,17 kW / 8 kg

**TARIÈRE À UN
OPÉRATEUR**

Nouveau moteur Pure Fire répondant aux normes européennes d'émissions les plus strictes (NIVEAU 2). Capacité de forage jusqu'à 200 mm de diamètre. S-Start : démarrage simple et rapide sans à-coup. Tarières disponibles en option.

**+ ET BODYWARMER
HITACHI OFFERT****599,-**

495,04 hors T.V.A.

**New
PureFire****S-START****TARIÈRES**Disponibles en option
55 - 300 mmÀ PARTIR
DE**180,29**

149,- hors T.V.A.

**+ ET BODYWARMER
HITACHI OFFERT****DA300E****TARIÈRE POUR DEUX
OPÉRATEURS**

50,2 cc / 1,54 kW / 17 kg

Capacité de forage jusqu'à 300 mm de diamètre. Poignées ajustables et protection par double commande. Tarières disponibles en option.

999,-

825,62 hors T.V.A.



TARIÈRES

Tarières livrable en option. Longueur 1.100 mm, Longueur utile 660 mm.

H° de ref.	Ø tarières	Prix T.V.A. inclu	Prix hors T.V.A.
714001	55 mm	180,29	149,-
714002	80 mm	199,65	165,-
714003	100 mm	204,49	169,-
714004	120 mm	211,75	175,-
714005	150 mm	239,90	190,-
714006	200 mm	240,79	199,-
714007	250 mm	272,25	225,-
714008	300 mm	296,45	245,-

QUATRE NOUVELLES TONDEUSES À GAZON.

HITACHI OPTIMISE LE PLAISIR ET LA FACILITÉ DE LA TONTE DU GAZON !



ML140E
TONDEUSE À ESSENCE

399,-

329,75 hors T.V.A.



ML190EA
TONDEUSE À ESSENCE

599,-

495,04 hors T.V.A.



ML140EA
TONDEUSE À ESSENCE

499,-

412,40 hors T.V.A.



ML190EB
TONDEUSE À ESSENCE

699,-

577,69 excl BTW

11

Avec Hitachi, la tonte du gazon se révèle simple et agréable. Le robuste moteur Briggs & Stratton 4 temps vous permet désormais de tondre le gazon sans peine et en soufflant. Aucun gazon n'est trop haut ni aucune pelouse trop grande. Pour encore plus de facilité, elle est équipée d'un grand bac (70 litres !) avec indicateur et un carter de tonte en tôle robuste ; elle tond, récupère l'herbe et dispose d'une fonction mulching permettant de composter instantanément le gazon. La poignée à l'avant permet de déplacer facilement la tondeuse.

MACHINE	MOTEUR	CONTENU	PUISSANCE	LARGEUR DE COUPE	AUTO-TRACTÉE	RÉGLAGE DE HAUTEUR SUR LA POIGNÉE	COMMANDE SUR LA POIGNÉE	VITESSE RÉGLABLE
ML140E	B&S 500E	140 cc	2,0 kW	46 cm				
ML140EA	B&S 550E	140 cc	2,2 kW	46 cm	X			
ML190EA	B&S 650E	190 cc	2,4 kW	46 cm	X	X	X	
ML190EB	B&S 650E	190 cc	2,4 kW	51 cm	X	X	X	X



Facile à déplacer grâce à la poignée de transport.



Bac à gazon de 70 litres.



ML190EB avec vitesse réglable, 2,5 - 4,5 km/h.



ML190EA et ML190EB avec éjection latérale.

ACCESSOIRES PROLINE HITACHI: LE MEILLEUR POUR VOS MACHINES



JERRYCANS
à partir de

5,75
4,75 hors T.V.A.

HUILE 2 TEMPS
100 ml,
art. n°: 714811



2,12
1,75 hors T.V.A.



HUILE 2 TEMPS
en flacon permettant
de lire directement
le dosage exact. Une
pression et le réservoir
indique la quantité
d'huile disponible.
1 l.
art. n°: 714819

10,40
8,60 hors T.V.A.

21,18
17,50 hors T.V.A.

**SYSTÈME DE
REMPLISSAGE POUR
ESSENCE OU HUILE**
art. n°: 714826/714827



HUILE DE CHAÎNE BIOLOGIQUE

1 l
art. n°: 714816

8,17
6,75 hors T.V.A.

5 l
art. n°: 714817

33,88
28,- hors T.V.A.



PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ



65,58
54,20 hors T.V.A.

**CASQUE AVEC
INDICATEUR
D'UV**
art. n°: 713511



**GANTS POUR
TRONÇONNEUSE**
Par paire

28,45
23,51 hors T.V.A.

**COMBINAISON
DÉBROUSSAILLAGE**
avec visière métallique et
protection auditiveart.
art. n°: 713512

50,34
41,60 hors T.V.A.



**BOTTES/
BOTTINES**
À PARTIR DE

110,35
91,20 hors T.V.A.

HITACHI POWER TOOLS BELGIUM N.V./S.A.

KONINGIN ASTRIDLAAN 51
1780 WEMMEL

TEL.:
02/4601720

FAX:
02/4602542

INFO@HITACHI-POWERTOOLS.BE
WWW.HITACHI-POWERTOOLS.BE

Action valable du 1 octobre 2014 au 31 mars 2015 inclus. Les promotions affichées dans la présente brochure sont valables jusqu'à épuisement du stock. Les prix ne comprennent pas la taxe Recupel (€ 0,35 T.V.A. incluse) et la participation Bebat (€ 0,09 T.V.A. incluse). Sous réserve de modifications et d'erreurs de mise en pages/d'impression.
HSP = HITACHI SEMI PROFESSIONAL